

Ausschreibungstexte KLB-Kalopor Ultra

Pos.	Menge	Einheit	Leistungen	Einheitspreis	Gesamtpreis
.....	m ²	<p>Mauerwerk der Keller-Außenwände nach DIN 1053-1 (Wohnbereich) aus KLB-Kalopor Ultra mit integrierter Dämmung aus Mineralwolle nach Zulassung Z 17.1-1020 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 365 mm - Format 12 DF Rohdichteklasse 0,35; Festigkeitsklasse 2 $\lambda_R = 0,07$ mit DBM „L“ vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM „L“ liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.</p>	€/m ²
.....	m ²	<p>Mauerwerk der Keller-Außenwände nach DIN 1053-1 (Wohnbereich) aus KLB-Kalopor Ultra mit integrierter Dämmung aus Mineralwolle nach Zulassung Z 17.1-1020 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 300 mm - Format 20 DF Rohdichteklasse 0,35; Festigkeitsklasse 2 $\lambda_R = 0,07$ mit DBM „L“ vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM „L“ liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.</p>	€/m ²
.....	m ²	<p>Mauerwerk der Außenwände des EG, 1. OG bis ... OG u. DG*) nach DIN 1053-1 aus KLB-Kalopor Ultra mit integrierter Dämmung aus Mineralwolle nach Zulassung Z 17.1-1020 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 365 mm - Format 12 DF Rohdichteklasse 0,35; Festigkeitsklasse $\lambda_R = 0,07$ mit DBM „L“ vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM „L“ liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.</p>	€/m ²
.....	m ²	<p>Mauerwerk der Außenwände des EG, 1. OG bis ... OG u. DG*) nach DIN 1053-1 aus KLB-Kalopor Ultra mit integrierter Dämmung aus Mineralwolle nach Zulassung Z 17.1-1020 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 300 mm - Format 20 DF Rohdichteklasse 0,35; Festigkeitsklasse 2 $\lambda_R = 0,07$ mit DBM „L“ vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM „L“ liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.</p>	€/m ²