



Ausschreibungstexte KLB-Deckenabmauerungssteine, ungedämmt

Pos.	Menge	Einheit	Leistungen	Einheitspreis	Gesamtpreis
.....	m	Deckenabmauerung aus KLB-Deckenabmauerungssteinen, ungedämmt Steinlänge 495 mm; Steinbreite 115 mm Steinhöhe 150 mm für Deckenhöhe 16 cm *) Steinhöhe 170 mm für Deckenhöhe 18 cm *) Steinhöhe 190 mm für Deckenhöhe 20 cm *) Steinhöhe 210 mm für Deckenhöhe 22 cm *) Rohdichteklasse 1,0; Festigkeitsklasse 2 vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit Leichtmauermörtel LM 21 oder NM MG II – MG IIa *) liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zwischen Abmauerung und Decke ist ein ≥ 30 mm Dicker Dämmstoffstreifen einzulegen *) nicht Zutreffendes streichen	€/m

Ausschreibungstexte KLB-Deckenabmauerungssteine, gedämmt

Pos.	Menge	Einheit	Leistungen	Einheitspreis	Gesamtpreis
.....	m	Deckenabmauerung aus KLB-Deckenabmauerungssteinen, gedämmt Steinlänge 1000 mm; Steinbreite 100/115 mm Steinhöhe 140 mm für Deckenhöhe 15 cm *) Steinhöhe 150 mm für Deckenhöhe 16 cm *) Steinhöhe 170 mm für Deckenhöhe 18 cm *) Steinhöhe 190 mm für Deckenhöhe 20 cm *) Steinhöhe 200 mm für Deckenhöhe 21 cm *) Steinhöhe 240 mm für Deckenhöhe 25 cm *) Rohdichteklasse 1,2 vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit Leichtmauermörtel LM 21 oder NM MG II – MG IIa *) liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. *) nicht Zutreffendes streichen	€/m



Ausschreibungstexte KLB-Deckenabmauerungselemente, gedämmt

Pos.	Menge	Einheit	Leistungen	Einheitspreis	Gesamtpreis
.....	m	<p>Deckenabmauerung aus KLB-Deckenabmauerungselementen, gedämmt Steinlänge 1000 mm; Steinbreite 120 mm Steinhöhe 170 mm für Deckenhöhe 18 cm *) Steinhöhe 190 mm für Deckenhöhe 20 cm *) Steinhöhe 210 mm für Deckenhöhe 22 cm *) Rohdichteklasse 1,2 vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit Leichtmauermörtel LM 21 oder NM MG II – MG IIa *) liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.</p> <p>€/m</p> <p>*) nicht Zutreffendes streichen</p>